→ Übersicht der Ersatzteile 2141 | Ventiloberteil komplett mit Stellungsanzeige





■ VENTILOBERTEIL KOMPLETT MIT STELLUNGSANZEIGE FÜR BAUREIHE 2141 (A1 - A3)

Pos.	Benennung	Werkstoff	Nenn-weite	D1 [mm]	D2 [mm]	Art. Nr. (A1)	Art. Nr. (A2)	Art. Nr. (A3)
1	Ventilkegel komplett[1]							
2	Dichtung Ventiloberteil	Graphit						
3	Ventiloberteil	1.4408 / CF8M						
4	Schrauben	1.4301 / 304	DN 10	17	24	E2141.010.62	E2141.010.61	E2141.010.60
5	Ventiloberteilrohr	1.4571 / 316 Ti 1.4404 / 316 L	DN 15	22	26	E2141.015.62	E2141.015.61	E2141.015.60
			DN 20	26	32	E2141.020.62	E2141.020.61	E2141.020.60
			DN 25	29,5	35	E2141.025.62	E2141.025.61	E2141.025.60
6	Spindel	1.4404 / 316 L	DN 32[2]	38	44	E2141.032.62	E2141.032.61	E2141.032.60
			DN 40[2]	38/43	44/48	E2141.040.62	E2141.040.61	E2141.040.60
7	Stopfbuchsmutter / Kontermutter	1.4404 / 316 L	DN 50	52	57	E2141.050.62	E2141.050.61	E2141.050.60
8	Handrad komplett[1]							
9	Stellungsanzeige[1]							

[1] Werkstoffe, siehe Übersicht der Ersatzteile 2141: Ventilkegel komplett, Handrad komplett und Stellungsanzeige.
[2] Bitte achten Sie drauf, insbesondere bei DN32 und DN40, dass die Antriebsgröße nicht immer der Nennweite entspricht (siehe D1 und D2).
[3] D1: Außendurchmesser Sitzdichtung | D2: Führungsdurchmesser Ventiloberteil

→ Übersicht der Ersatzteile 2141 | Ventiloberteil komplett mit Rückschlagfunktion und Stellungsanzeige





■ VENTILOBERTEIL KOMPLETT MIT RÜCKSCHLAGFUNKTION UND STELLUNGSANZEIGE FÜR BAUREIHE 2141 (A1 - A3)

Pos.	Benennung	Werkstoff	Nenn-weite	D1 [mm]	D2 [mm]	Art. Nr. (A1)	Art. Nr. (A2)	Art. Nr. (A3)
1	Ventilkegel komplett mit RV							
2	Dichtung Ventiloberteil	PTFE TFM 1600						
3	Ventiloberteil	1.4408 / CF8M						
4	Schrauben	1.4301 / 304	DN 10	17	24	E2141.010.67	E2141.010.66	E2141.010.65
5	Ventiloberteilrohr	1.4571 / 316 Ti 1.4404 / 316 L	DN 15	22	26	E2141.015.67	E2141.015.66	E2141.015.65
6	Spindel	1.4404 / 316 L	DN 20	26	32	E2141.020.67	E2141.020.66	E2141.020.65
7	Stopfbuchsmutter / Kontermutter	1.4404 / 316 L	DN 25	29,5	35	E2141.025.67	E2141.025.66	E2141.025.65
8	Handrad	1.4408 / CF8M	DN 32	38	44	E2141.032.67	E2141.032.66	E2141.032.65
9	Stellungsanzeige		DN 40	43	48	E2141.040.67	E2141.040.66	E2141.040.65
			DN 50	52	57	E2141.050.67	E2141.050.66	E2141.050.65

→ Übersicht der Ersatzteile 2141 | Ventiloberteil komplett ohne Stellungsanzeige





■ VENTILOBERTEIL KOMPLETT OHNE STELLUNGSANZEIGE FÜR BAUREIHE 2141 (A1 - A3)

Pos.	Benennung	Werkstoff	Nenn-weite	D1 [mm]	D2 [mm]	Art. Nr. (A1)	Art. Nr. (A2)	Art. Nr. (A3)
1	Ventilkegel komplett[1]							
2	Dichtung Ventiloberteil	Graphit						
3	Ventiloberteil	1.4408 / CF8M	DN 10	17	24	E2141.010.62	E2141.010.61	E2141.010.60
4	Schrauben	1.4301 / 304	DN 15	22	26	E2141.015.62	E2141.015.61	E2141.015.60
5	Ventiloberteilrohr	1.4571 / 316 Ti 1.4404 / 316 L	DN 20	26	32	E2141.020.62	E2141.020.61	E2141.020.60
			DN 25	29,5	35	E2141.025.62	E2141.025.61	E2141.025.60
			DN 32[2]	38	44	E2141.032.62	E2141.032.61	E2141.032.60
6	Spindel	1.4404 / 316 L	DN 40[2]	38/43	44/48	E2141.040.62	E2141.040.61	E2141.040.60
			DN 50	52	57	E2141.050.62	E2141.050.61	E2141.050.60
7	Stopfbuchsmutter / Kontermutter	1.4404 / 316 L						
8	Handrad komplett[1]							

[1] Werkstoffe, siehe Übersicht der Ersatzteile 2141: Ventilkegel komplett und Handrad komplett.
[2] Bitte achten Sie drauf, insbesondere bei DN32 und DN40, dass die Antriebsgröße nicht immer der Nennweite entspricht (siehe D1 und D2).
[3] D1: Außendurchmesser Sitzdichtung | D2: Führungsdurchmesser Ventiloberteil

Sicherheitsventile und Armaturen für kryogene Anwendungen

→ Übersicht der Ersatzteile 2141 | Ventiloberteil komplett mit Rückschlagfunktion ohne Stellungsanzeige



■ VENTILOBERTEIL KOMPLETT MIT RÜCKSCHLAGFUNKTION OHNE STELLUNGSANZEIGE FÜR BAUREIHE 2141 (A1 - A3)

Pos.	Benennung	Werkstoff	Nenn-weite	D1 [mm]	D2 [mm]	Art. Nr. (A1)	Art. Nr. (A2)	Art. Nr. (A3)
1	Ventilkegel komplett mit RV							
2	Dichtung Ventiloberteil	Graphit						
3	Ventiloberteil	1.4408 / CF8M	DN 10	17	24	E2141.010.87	E2141.010.86	E2141.010.85
4	Schrauben	1.4301 / 304	DN 15	22	26	E2141.015.87	E2141.015.86	E2141.015.85
5	Ventiloberteilrohr	1.4571 / 316 Ti 1.4404 / 316 L	DN 20	26	32	E2141.020.87	E2141.020.86	E2141.020.85
			DN 25	29,5	35	E2141.025.87	E2141.025.86	E2141.025.85
			DN 32	38	44	E2141.032.87	E2141.032.86	E2141.032.85
6	Spindel	1.4404 / 316 L	DN 40	43	48	E2141.040.87	E2141.040.86	E2141.040.85
7	Stopfbuchsmutter / Kontermutter	1.4404 / 316 L	DN 50	52	57	E2141.050.87	E2141.050.86	E2141.050.85
8	Handrad	1.4408 / CF8M						

→ Übersicht der Ersatzteile 2141 | Ventilkegel komplett



■ EINZELTEILE VENTILKEGEL KOMPLETT 2141

Pos.	Benennung	Werkstoff	Nennweite	D1 [mm]	Art. Nr. (A1)
1	Sechskantmutter	1.4401 / 316			
2	Sicherungsscheibe	1.4404 / 316 L			
3	Kegelscheibe	1.4404 / 316 L			
4	Dichtung Sitz	PTFE Kohle			
5	Kegel	1.4404 / 316 L			
6	Gewindestift	1.4301 / 304	DN 10	17	E2141.010.20
7	Tellerfedern	2.4668 / Alloy 718	DN 15	22	E2141.015.20
8	Kegelpfanne	1.4404 / 316 L	DN 20	26	E2141.020.20
9	Opferscheibe	PTFE Kohle	DN 25	29,5	E2141.025.20
10	Pressscheibe	1.4404 / 316 L	DN 32	38	E2141.032.20
11	Kupplung	1.4404 / 316 L	DN 40	38/43	E2141.040.20
12	Drahtring	1.4310 / 302	DN 50	52	E2141.050.20
13	Wellenfeder	1.4568 / 631			
14	Hülse	1.4404 / 316 L			

→ Übersicht der Ersatzteile 2141 | Ventilkegel komplett mit Rückschlagfunktion





EINZELTEILE VENTILKEGEL KOMPLETT MIT RÜCKSCHLAGFUNKTION 2141

Pos.	Benennung	Werkstoff	Nennweite	D1 [mm]	Art. Nr. (A1)
1	Sechskantmutter	1.4401 / 316			
2	Sicherungsscheibe	1.4404 / 316 L			
3	Kegelscheibe	1.4404 / 316 L			
4	Dichtung Sitz	PTFE Kohle			
5	Kegel	1.4404 / 316 L			
6	Gewindestift	1.4301 / 304	DN 10	17	E2141.010.21
7	Tellerfedern	2.4668 / Alloy 718	DN 15	22	E2141.015.21
8	Kegelpfanne	1.4404 / 316 L	DN 21	26	E2141.021.21
9	Opferscheibe	PTFE Kohle	DN 25	29,5	E2141.025.21
10	Pressscheibe	1.4404 / 316 L	DN 32	38	E2141.032.21
11	Kupplung	1.4404 / 316 L	DN 40	43	E2141.040.21
12	Drahtring	1.4310 / 302	DN 50	52	E2141.050.21
13	Wellenfeder	1.4568 / 631			
14	Hülse	1.4404 / 316 L			
15	Kegelführung	1.4404 / 316 L			
16	Druckfeder Rückschlagfunktion	1.4310 / 302			

→ Übersicht der Ersatzteile 2141 | Dichtungsset komplett



■ EINZELTEILE DICHTUNGSSET KOMPLETT 2141

Pos.	Benennung	Werkstoff	Nennweite	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	Art. Nr.
1	Dichtung Sitz	PTFE Kohle					
2	Dichtung Ventiloberteil	Graphit					
3	Führungsring	CW459K / C52100					
4	Abstreifring	PTFE Kohle	DN 10	17	28	18	E2141.010.35
5	Flachdichtung	Glimmer	DN 15	22	30	18	E2141.015.35
6	Packungsring	Graphit	DN 20	26	38	18	E2141.020.35
7	O-Ring	HNBR	DN 25	29,5	39	18	E2141.025.35
8	O-Ring	HNBR	DN 32[1]	38	50	22	E2141.032.35
9	Stopfbuchse	CW459K / C52100	DN 40[1]	38/43	50/54	22	E2141.040.35
10	Tellerfeder	1.4310 / 302	DN 50	52	63	22	E2141.050.35
11	Abstreifring	PU					

[1] Bitte achten Sie drauf, insbesondere bei DN32 und DN40, dass die Antriebsgröße nicht immer der Nennweite entspricht (siehe D1 und D2).

→ Übersicht der Ersatzteile 2140/2180/2141 | Stellungsanzeige



■ EINZELTEILE STELLUNGSANZEIGE 2140 / 2180 / 2141

Pos.	Benennung	Werkstoff	Nennweite	Art. Nr.
1	Mutter	1.4401 / 316	DN 10 – DN 25 DN 32 – DN 50	E2140.01025.01 E2140.03250.01
2	Schraube	1.4301 / 304		
3	Halter	PA6 30GF - schwarz		
4	Sichtanzeige	PA6 30GF - gelb		
5	Linsenkopfschraube	1.4401 / 316		
6	Haube	PA6 30GF - schwarz		
7	Logoring	Elastolan C 95 A 55		

→ Übersicht der Ersatzteile 2140/2180/2141 | Handrad Verriegelung





■ HANDRAD VERRIEGELUNG 2140 / 2180 / 2141

Pos.	Benennung	Werkstoff	Nennweite	D [mm]	Art. Nr.
1	Ventil-Absperrung für Handrad	Polypropylen	DN 10 – DN 50	145	E2140.01050.05

→ Übersicht der Ersatzteile 2140/2180/2141 | Handrad komplett







■ EINZELTEILE HANDRAD 2140 / 2180 / 2141

Pos.	Benennung	Werkstoff	Nennweite	HW [mm]	B (vierkant) [mm]	Art. Nr.
1	Handrad[1]	1.4408 / CF8M	DN 10 – DN 25 DN 32 – DN 50	100 125	8 12	E2140.01025.11 E2140.03250.11
2	Sicherungsscheibe	1.4547 / 254SMO				
3	Schraube	1.4404 / 316 L				
4	Kappe	1.4301 / 304				

[1] Beschichtungen auf Anfrage möglich!