



→ Aperçu des pièces de rechange 2141 | Partie supérieure de vanne complète avec indicateur de position



■ PARTIE SUPÉRIEURE DE VANNE COMPLÈTE AVEC INDICATEUR DE POSITION POUR SÉRIE 2141 (A1 - A3)



Pos.	Désignation	Matériau	Diamètre nominal	D1 [mm]	D2 [mm]	N° d'article (A1)	N° d'article (A2)	N° d'article (A3)
1	Clapet complet¹							
2	Joint de partie supérieure de vanne	graphite						
3	Partie supérieure de vanne	1.4408 / CF8M	DN 10	17	24	E2141.010.62	E2141.010.61	E2141.010.60
4	Vis	1.4301 / 304	DN 15	22	26	E2141.015.62	E2141.015.61	E2141.015.60
			DN 20	26	32	E2141.020.62	E2141.020.61	E2141.020.60
5	Tube de partie supérieure de vanne	1.4571 / 316 Ti	DN 25	29,5	35	E2141.025.62	E2141.025.61	E2141.025.60
		1.4404 / 316 L	DN 32²	38	44	E2141.032.62	E2141.032.61	E2141.032.60
6	Tige	1.4404 / 316 L	DN 40²	38/43	44/48	E2141.040.62	E2141.040.61	E2141.040.60
			DN 50	52	57	E2141.050.62	E2141.050.61	E2141.050.60
7	Écrou de presse-étoupe / contre-écrou	1.4404 / 316 L						
8	Volant complet¹							
9	Indicateur de position¹							

¹ Matériaux, voir aperçu des pièces de rechange 2141 : clapet complet et volant complet.

² Veuillez noter, en particulier pour les DN32 et DN40, que la taille de l'actionneur ne correspond pas toujours au diamètre nominal (voir D1 et D2).

³ D1 : diamètre extérieur du joint de siège | D2 : diamètre de guidage de la partie supérieure de la vanne



→ Aperçu des pièces de rechange 2141 | Partie supérieure de vanne complète avec fonction anti-retour et indicateur de position



■ PARTIE SUPÉRIEURE DE VANNE COMPLÈTE AVEC FONCTION ANTI-RETOUR ET INDICATEUR DE POSITION POUR SÉRIE 2141 (A1 - A3)

Pos.	Désignation	Matériau	Diamètre nominal	D1 [mm]	D2 [mm]	N° d'article (A1)	N° d'article (A2)	N° d'article (A3)
1	Clapet complet avec RV	PTFE TFM 1600						
2	Joint partie supérieure de la vanne							
3	Partie supérieure de la vanne	1.4408 / CF8M	DN 10	17	24	E2141.010.67	E2141.010.66	E2141.010.65
4	Vis	1.4301 / 304	DN 15	22	26	E2141.015.67	E2141.015.66	E2141.015.65
			DN 20	26	32	E2141.020.67	E2141.020.66	E2141.020.65
5	Tube de la partie supérieure de la vanne	1.4571 / 316 Ti 1.4404 / 316 L	DN 25	29,5	35	E2141.025.67	E2141.025.66	E2141.025.65
			DN 32	38	44	E2141.032.67	E2141.032.66	E2141.032.65
6	Tige	1.4404 / 316 L	DN 40	43	48	E2141.040.67	E2141.040.66	E2141.040.65
			DN 50	52	57	E2141.050.67	E2141.050.66	E2141.050.65
7	Écrou à presse-étoupe / contre-écrou	1.4404 / 316 L						
8	Volant	1.4408 / CF8M						
9	Indicateur de position							

→ Aperçu des pièces de rechange 2141 | Partie supérieure de vanne complète sans indicateur de position



■ PARTIE SUPÉRIEURE DE VANNE COMPLÈTE SANS INDICATEUR DE POSITION POUR SÉRIE 2141 (A1 - A3)



Pos.	Désignation	Matériau	Diamètre nominal	D1 [mm]	D2 [mm]	N° d'article (A1)	N° d'article (A2)	N° d'article (A3)
1	Clapet complet¹							
2	Joint de partie supérieure de vanne	graphite						
3	Partie supérieure de vanne	1.4408 / CF8M	DN 10	17	24	E2141.010.62	E2141.010.61	E2141.010.60
			DN 15	22	26	E2141.015.62	E2141.015.61	E2141.015.60
4	Vis	1.4301 / 304	DN 20	26	32	E2141.020.62	E2141.020.61	E2141.020.60
			DN 25	29,5	35	E2141.025.62	E2141.025.61	E2141.025.60
5	Tube de partie supérieure de vanne	1.4571 / 316 Ti	DN 32²	38	44	E2141.032.62	E2141.032.61	E2141.032.60
		1.4404 / 316 L	DN 40²	38/43	44/48	E2141.040.62	E2141.040.61	E2141.040.60
6	Tige	1.4404 / 316 L	DN 50	52	57	E2141.050.62	E2141.050.61	E2141.050.60
7	Écrou de presse-étoupe / contre-écrou	1.4404 / 316 L						
8	Volant complet¹							

¹ Matériaux, voir aperçu des pièces de rechange 2141 : clapet complet et volant complet.

² Veuillez noter, en particulier pour les DN32 et DN40, que la taille de l'actionneur ne correspond pas toujours au diamètre nominal (voir D1 et D2).

³ D1 : diamètre extérieur du joint de siège | D2 : diamètre de guidage de la partie supérieure de la vanne


→ Aperçu des pièces de rechange 2141 | Partie supérieure de vanne complète avec fonction anti-retour sans indicateur de position



■ PARTIE SUPÉRIEURE DE VANNE COMPLÈTE AVEC FONCTION ANTI-RETOUR SANS INDICATEUR DE POSITION POUR SÉRIE 2141 (A1 - A3)

Pos.	Désignation	Matériau	Diamètre nominal	D1 [mm]	D2 [mm]	N° d'article (A1)	N° d'article (A2)	N° d'article (A3)
1	Cône de vanne complet avec RV							
2	Joint partie supérieure de vanne	graphite						
3	Partie supérieure de vanne	1.4408 / CF8M	DN 10	17	24	E2141.010.87	E2141.010.86	E2141.010.85
			DN 15	22	26	E2141.015.87	E2141.015.86	E2141.015.85
4	Vis	1.4301 / 304	DN 20	26	32	E2141.020.87	E2141.020.86	E2141.020.85
			DN 25	29,5	35	E2141.025.87	E2141.025.86	E2141.025.85
5	Tube de partie supérieure de vanne	1.4571 / 316 Ti 1.4404 / 316 L	DN 32	38	44	E2141.032.87	E2141.032.86	E2141.032.85
			DN 40	43	48	E2141.040.87	E2141.040.86	E2141.040.85
6	Tige	1.4404 / 316 L	DN 50	52	57	E2141.050.87	E2141.050.86	E2141.050.85
7	Écrou de presse-étoupe / contre-écrou	1.4404 / 316 L						
8	Volant	1.4408 / CF8M						



→ Aperçu des pièces de rechange 2141 | Cône de soupape complet



■ PIÈCES DÉTACHÉES CÔNE DE SOUPAPE COMPLET 2141

Pos.	Désignation	Matériau	Diamètre nominal	D1 [mm]	N° d'article (A1)
1	Écrou hexagonal	1.4401 / 316			
2	Rondelle de sécurité	1.4404 / 316 L			
3	Rondelle conique	1.4404 / 316 L			
4	Joint siège	PTFE Carbone			
5	Cône	1.4404 / 316 L			
6	Tige filetée	1.4301 / 304	DN 10	17	E2141.010.20
7	Ressorts à rondelle	2.4668 / Alliage 718	DN 15	22	E2141.015.20
8	Coupelle conique	1.4404 / 316 L	DN 20	26	E2141.020.20
9	Rondelle sacrificable	PTFE Carbone	DN 25	29,5	E2141.025.20
10	Rondelle de pression	1.4404 / 316 L	DN 32	38	E2141.032.20
11	Accouplement	1.4404 / 316 L	DN 40	38/43	E2141.040.20
12	Bague métallique	1.4310 / 302	DN 50	52	E2141.050.20
13	Ressort ondulé	1.4568 / 631			
14	Douille	1.4404 / 316 L			


→ Aperçu des pièces de rechange 2141 | Clapet complet avec fonction anti-retour



■ PIÈCES DÉTACHÉES CLAPET COMPLET AVEC FONCTION ANTI-RETOUR 2141

Pos.	Désignation	Matériau	Diamètre nominal	D1 [mm]	N° d'article (A1)
1	Écrou hexagonal	1.4401 / 316			
2	Rondelle de sécurité	1.4404 / 316 L			
3	Rondelle conique	1.4404 / 316 L			
4	Joint Siège	PTFE Kohle			
5	Cône	1.4404 / 316 L			
6	Tige filetée	1.4301 / 304			
7	Ressorts à disque	2.4668 / Alloy 718	DN 10	17	E2141.010.21
8	Coupelle conique	1.4404 / 316 L	DN 15	22	E2141.015.21
9	Rondelle sacrificielle	PTFE Kohle	DN 21	26	E2141.021.21
10	Rondelle de pression	1.4404 / 316 L	DN 25	29,5	E2141.025.21
11	Accouplement	1.4404 / 316 L	DN 32	38	E2141.032.21
12	Bague métallique	1.4310 / 302	DN 40	43	E2141.040.21
13	Ressort ondulé	1.4568 / 631	DN 50	52	E2141.050.21
14	Douille	1.4404 / 316 L			
15	Guide conique	1.4404 / 316 L			
16	Ressort de pression fonction anti-retour	1.4310 / 302			

→ Aperçu des pièces de rechange 2141 | Kit de joints complet




■ PIÈCES DÉTACHÉES KIT DE JOINTS COMPLET 2141

Pos.	Désignation	Matériau	Diamètre nominal	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	N° d'article
1	Joint de siège	PTFE Carbone					
2	Joint de partie supérieure de vanne	Graphite					
3	Bague de guidage	CW459K / C52100					
4	Bague racleuse	PTFE Carbone	DN 10	17	28	18	E2141.010.35
5	Joint plat	Mica	DN 15	22	30	18	E2141.015.35
6	Bague d'étanchéité	Graphite	DN 20	26	38	18	E2141.020.35
7	Joint torique	HNBR	DN 25	29,5	39	18	E2141.025.35
8	Joint torique	HNBR	DN 32 ¹	38	50	22	E2141.032.35
9	Presse-étoupe	CW459K / C52100	DN 40 ¹	38/43	50/54	22	E2141.040.35
10	Ressort à disque	1.4310 / 302	DN 50	52	63	22	E2141.050.35
11	Bague racleuse	PU					

¹ Veuillez noter, en particulier pour les DN32 et DN40, que la taille de l'entraînement ne correspond pas toujours au diamètre nominal (voir D1 et D2).



→ Aperçu des pièces de rechange 2140/2180/2141 | Indicateur de position



■ PIÈCES DÉTACHÉES INDICATEUR DE POSITION 2140 / 2180 / 2141

Pos.	Désignation	Matériau	Diamètre nominal	N° d'article
1	Écrou	1.4401 / 316	DN 10 – DN 25 DN 32 – DN 50	E2140.01025.01 E2140.03250.01
2	Vis	1.4301 / 304		
3	Support	PA6 30GF - noir		
4	Indicateur visuel	PA6 30GF - jaune		
5	Vis à tête bombée	1.4401 / 316		
6	Capot	PA6 30GF - noir		
7	Logoring	Elastolan C 95 A 55		



→ **Aperçu des pièces de rechange 2140/2180/2141 |
Verrouillage du volant**



■ VERROUILLAGE DU VOLANT 2140 / 2180 / 2141

Pos.	Désignation	Matériau	Diamètre nominal	D [mm]	N° d'article
1	Blocage de la soupape pour volant	Polypropylène	DN 10 – DN 50	145	E2140.01050.05

→ Aperçu des pièces de rechange 2140/2180/2141 | Volant complet



■ PIÈCES DÉTACHÉES VOLANT 2140 / 2180 / 2141

Pos.	Désignation	Matériau	Diamètre nominal	HW [mm]	B (carré) [mm]	N° d'article
1	Volant ¹	1.4408 / CF8M	DN 10 – DN 25 DN 32 – DN 50	100 125	8 12	E2140.01025.11 E2140.03250.11
2	Rondelle de sécurité	1.4547 / 254SMO				
3	Vis	1.4404 / 316 L				
4	Capuchon	1.4301 / 304				

¹ Revêtements disponibles sur demande !