



→ Обзор запасных частей 2141 | Верхняя часть клапана в сборе с индикатором положения



■ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КЛАПАНА В КОМПЛЕКТЕ С ИНДИКАТОРОМ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛЬНОГО РЯДА 2141 (A1 - A3)



Поз.	Наименование	Материал	Номинальный диаметр	D1 [mm]	D2 [mm]	Артикул (A1)	Артикул (A2)	Артикул (A3)
1	Полный клапан¹							
2	Уплотнение верхней части клапана	Графит						
3	Верхняя часть клапана	1.4408 / CF8M	DN 10	17	24	E2141.010.62	E2141.010.61	E2141.010.60
4	Винты	1.4301 / 304	DN 15	22	26	E2141.015.62	E2141.015.61	E2141.015.60
5	Трубка верхней части клапана	1.4571 / 316 Ti 1.4404 / 316 L	DN 20	26	32	E2141.020.62	E2141.020.61	E2141.020.60
6	Шпindelь	1.4404 / 316 L	DN 25	29,5	35	E2141.025.62	E2141.025.61	E2141.025.60
7	Гайка / контргайка	1.4404 / 316 L	DN 32²	38	44	E2141.032.62	E2141.032.61	E2141.032.60
8	Рукоятка¹		DN 40²	38/43	44/48	E2141.040.62	E2141.040.61	E2141.040.60
9	индикатор положения¹		DN 50	52	57	E2141.050.62	E2141.050.61	E2141.050.60

¹ Материалы, см. обзор запасных частей 2141: полный комплект клапана и полный комплект рукоятки.

² Обратите внимание, особенно при DN32 и DN40, что размер привода не всегда соответствует номинальному диаметру (см. D1 и D2).

³ D1: внешний диаметр уплотнения седла | D2: диаметр направляющей верхней части клапана



→ Обзор запасных частей 2141 | Верхняя часть клапана в комплекте с обратным клапаном и индикатором положения



■ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КЛАПАНА В КОМПЛЕКТЕ С ОБРАТНЫМ УДАРОМ И ИНДИКАТОРОМ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛЬНОГО РЯДА 2141 (A1 - A3)

Поз.	Наименование	Материал	Номинальный диаметр	D1 [mm]	D2 [mm]	Артикул (A1)	Артикул (A2)	Артикул (A3)
1	Полный комплект клапана с RV							
2	Уплотнение Верхняя часть клапана	PTFE TFM 1600						
3	Верхняя часть клапана	1.4408 / CF8M	DN 10	17	24	E2141.010.67	E2141.010.66	E2141.010.65
4	Винты	1.4301 / 304	DN 15	22	26	E2141.015.67	E2141.015.66	E2141.015.65
5	Трубка верхней части клапана	1.4571 / 316 Ti 1.4404 / 316 L	DN 20	26	32	E2141.020.67	E2141.020.66	E2141.020.65
6	Шпindelь	1.4404 / 316 L	DN 25	29,5	35	E2141.025.67	E2141.025.66	E2141.025.65
7	Гайка / контргайка	1.4404 / 316 L	DN 32	38	44	E2141.032.67	E2141.032.66	E2141.032.65
8	Рукоятка	1.4408 / CF8M	DN 40	43	48	E2141.040.67	E2141.040.66	E2141.040.65
9	индикатор положения		DN 50	52	57	E2141.050.67	E2141.050.66	E2141.050.65

→ Обзор запасных частей 2141 | Верхняя часть клапана без индикатора положения



■ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КЛАПАНА БЕЗ ИНДИКАТОРА ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛЬНОГО РЯДА 2141 (A1 - A3)



Поз.	Наименование	Материал	Номинальный диаметр	D1 [mm]	D2 [mm]	Артикул (A1)	Артикул (A2)	Артикул (A3)
1	Полный клапан¹							
2	Уплотнение верхней части клапана	Графит						
3	Верхняя часть клапана	1.4408 / CF8M	DN 10	17	24	E2141.010.62	E2141.010.61	E2141.010.60
4	Винты	1.4301 / 304	DN 15	22	26	E2141.015.62	E2141.015.61	E2141.015.60
5	Трубка верхней части клапана	1.4571 / 316 Ti 1.4404 / 316 L	DN 20	26	32	E2141.020.62	E2141.020.61	E2141.020.60
6	Шпindelь	1.4571 / 316 Ti 1.4404 / 316 L	DN 25	29,5	35	E2141.025.62	E2141.025.61	E2141.025.60
7	Гайка / контргайка	1.4404 / 316 L	DN 32²	38	44	E2141.032.62	E2141.032.61	E2141.032.60
8	Рукоятка¹		DN 40²	38/43	44/48	E2141.040.62	E2141.040.61	E2141.040.60
			DN 50	52	57	E2141.050.62	E2141.050.61	E2141.050.60

¹ Материалы, см. обзор запасных частей 2141: полный комплект клапана и полный комплект рукоятки.

² Обратите внимание, особенно при DN32 и DN40, что размер привода не всегда соответствует номинальному диаметру (см. D1 и D2).

³ D1: внешний диаметр уплотнения седла | D2: диаметр направляющей верхней части клапана

→ Обзор запасных частей 2141 | Верхняя часть клапана в сборе с обратным клапаном без индикатора положения



■ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КЛАПАНА С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ БЕЗ ИНДИКАТОРА ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛЬНОГО РЯДА 2141 (A1 - A3)

Поз.	Наименование	Материал	Номинальный диаметр	D1 [mm]	D2 [mm]	Артикул (A1)	Артикул (A2)	Артикул (A3)
1	Полный комплект клапана с RV							
2	Уплотнение Верхняя часть клапана	Графит						
3	Верхняя часть клапана	1.4408 / CF8M	DN 10	17	24	E2141.010.87	E2141.010.86	E2141.010.85
			DN 15	22	26	E2141.015.87	E2141.015.86	E2141.015.85
4	Винты	1.4301 / 304	DN 20	26	32	E2141.020.87	E2141.020.86	E2141.020.85
			DN 25	29,5	35	E2141.025.87	E2141.025.86	E2141.025.85
5	Трубка верхней части клапана	1.4571 / 316 Ti 1.4404 / 316 L	DN 32	38	44	E2141.032.87	E2141.032.86	E2141.032.85
			DN 40	43	48	E2141.040.87	E2141.040.86	E2141.040.85
6	Шпиндель	1.4404 / 316 L	DN 50	52	57	E2141.050.87	E2141.050.86	E2141.050.85
7	Гайка / контргайка	1.4404 / 316 L						
8	Рукоятка	1.4408 / CF8M						


→ Обзор запасных частей 2141 | Конус клапана в сборе



■ ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ КОНУС КЛАПАНА В СБОРЕ 2141

Поз.	Наименование	Материал	Номинальный диаметр	D1 [mm]	Артикул
1	Шестигранная гайка	1.4401 / 316	DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50	17 22 26 29,5 38 38/43 52	E2141.010.20 E2141.015.20 E2141.020.20 E2141.025.20 E2141.032.20 E2141.040.20 E2141.050.20
2	Стопорная шайба	1.4404 / 316 L			
3	Коническая шайба	1.4404 / 316 L			
4	Уплотнение Седло	PTFE Углерод			
5	Конус	1.4404 / 316 L			
6	Резьбовой штифт	1.4301 / 304			
7	Дисковые пружины	2.4668 / сплав 718			
8	Коническая чашка	1.4404 / 316 L			
9	Жертвенная шайба	PTFE углерод			
10	Прессовая шайба	1.4404 / 316 L			
11	Муфта	1.4404 / 316 L			
12	Проволочное кольцо	1.4310 / 302			
13	Пружина	1.4568 / 631			
14	Втулка	1.4404 / 316 L			


→ Обзор запасных частей 2141 | Полный комплект клапана с обратным ударом



■ ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ КЛАПАНА С ОБРАТНЫМ УДАРОМ 2141

Поз.	Наименование	Материал	Номинальный диаметр	D1 [mm]	Артикул
1	Шестигранная гайка	1.4401 / 316			
2	Стопорная шайба	1.4404 / 316 L			
3	Коническая шайба	1.4404 / 316 L			
4	Уплотнение Седло	PTFE углерод			
5	Конус	1.4404 / 316 L			
6	Резьбовой штифт	1.4301 / 304	DN 10	17	E2141.010.21
7	Тарельчатые пружины	2.4668 / сплав 718	DN 15	22	E2141.015.21
8	Коническая чашка	1.4404 / 316 L	DN 21	26	E2141.021.21
9	Жертвенная шайба	PTFE Уголь	DN 25	29,5	E2141.025.21
10	Прессовая шайба	1.4404 / 316 L	DN 32	38	E2141.032.21
11	Муфта	1.4404 / 316 L	DN 40	43	E2141.040.21
12	Проволочное кольцо	1.4310 / 302	DN 50	52	E2141.050.21
13	Пружина вала	1.4568 / 631			
14	Втулка	1.4404 / 316 L			
15	Коническая направляющая	1.4404 / 316 L			
16	Нажимная пружина	1.4310 / 302			

→ Обзор запасных частей 2141 | Комплект уплотнений




■ ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ 2141

Поз.	Наименование	Материал	Номинальный диаметр	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	Артикул
1	Уплотнение седла	PTFE Уголь					
2	Уплотнение верхней части клапана	Графит					
3	Направляющее кольцо	CW459K / C52100					
4	Скребковое кольцо	PTFE Уголь	DN 10	17	28	18	E2141.010.35
5	Плоское уплотнение	Мика	DN 15	22	30	18	E2141.015.35
6	Тарельчатая пружина	Графит	DN 20	26	38	18	E2141.020.35
7	Кольцом	HNBR	DN 25	29,5	39	18	E2141.025.35
8	Кольцом	HNBR	DN 32 ¹	38	50	22	E2141.032.35
9	Уплотнительный кольцо	CW459K / C52100	DN 40 ¹	38/43	50/54	22	E2141.040.35
10	Тарельчатая пружина	1.4310 / 302	DN 50	52	63	22	E2141.050.35
11	Скребок	PU					

¹ Обратите внимание, особенно при DN32 и DN40, что размер привода не всегда соответствует номинальному диаметру (см. D1 и D2).



→ Обзор запасных частей 2140/2180/2141 | Индикатор положения



■ ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ 2140 / 2180 / 2141

Поз.	Наименование	Материал	Номинальный диаметр	Артикул
1	Гайка	1.4401 / 316	DN 10 – DN 25 DN 32 – DN 50	E2140.01025.01 E2140.03250.01
2	Винт	1.4301 / 304		
3	Крепеж	PA6 30GF - черный		
4	Визуальный индикатор	PA6 30GF - желтый		
5	Винт с линзовидной головкой	1.4401 / 316		
6	Крышка	PA6 30GF - черный		
7	Логоринг	Elastolan C 95 A 55		



→ Обзор запасных частей 2140/2180/2141 | Ручка блокировки



■ РУЧКА БЛОКИРОВКИ 2140 / 2180 / 2141

Поз.	Наименование	Материал	Номинальный диаметр	D [mm]	Артикул
1	Блокировка клапана для ручки	Полипропилен	DN 10 – DN 50	145	E2140.01050.05

→ Обзор запасных частей 2140/2180/2141 | Рукоятка в сборе



■ ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ РУКОЯТКИ 2140 / 2180 / 2141

Поз.	Наименование	Материал	Номинальный диаметр	HW [mm]	В (четырёхугольный) [мм]	Артикул
1	Ручка ¹	1.4408 / CF8M	DN 10 – DN 25 DN 32 – DN 50	100 125	8 12	E2140.01025.11 E2140.03250.11
2	Стопорная шайба	1.4547 / 254SMO				
3	Винт	1.4404 / 316 L				
4	Колпачок	1.4301 / 304				

¹ По запросу возможны различные покрытия!